


TECHNICAL DATASHEET

1020609 // POLYSAFE BASIC II

| | |
|-----------------|----------------------------------------|
| Shell fabric: | SMS, white |
| Lining: | - |
| Size(s): | M-3XL |
| Packaging unit: | 50 pieces |
| Certification: | EN ISO 13688, EN ISO 13982-1, EN 13034 |



Shell fabric: 100% polypropylene

Description

NITRAS POLYSAFE BASIC II, chemical protective overall, white (colour code: 1100), SMS, pleasant wearing comfort, breathable material, elastic waist, hood, sleeve and leg endings for optimal fit, continuous zipper with cover, three-piece crotch for additional comfort, type 5, type 6

Colour variants, see next page

| | Material | Colour |
|--------------|--------------------|--------|
| Shell fabric | 100% polypropylene | White |



Do not wash



Do not bleach



Do not tumble dry



Do not iron



Do not dry clean

Kreissparkasse Köln

IBAN: DE06 3705 0299 0127 0022 11
BIC: COKSDE33XXX

Deutsche Bank

IBAN: DE77 3707 0060 0511 1661 00
BIC: DEUTDE33XXX

Postbank Köln

IBAN: DE48 3701 0050 0006 3545 01
BIC: PBNKDEFF

Sparkasse Köln/Bonn


IBAN: DE47 3705 0198 1929 8404 68
BIC: COLSDE33XXX


HypoVereinsbank

IBAN: DE41 3702 0090 0027 7497 47
BIC: HYVEDEMM429

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (zu finden unter www.nitras.de oder auf Anfrage). Our general terms and conditions of business and delivery apply (can be found at www.nitras.de or on request).

EN ISO 13688:2013 Protective clothing - General requirements

| EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 | Test parameter | Performance level | Test result |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
|  Type 5 | Abrasion resistance | 1-6 | 1 |
| | Tear resistance (Trapezoidal) | 1-6 | 2 |
| | Tensile strength | 1-6 | 1 |
| | Puncture resistance | 1-6 | 1 |
| | Flex cracking resistance | 1-6 | 5 |
| | Seams strength | 1-6 | 3 |

| EN 13034:2005 + A1:2009 | Test parameter | Performance level | Test result |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
|  Type 6 | Repellency against liquids | 1-3 | Sulphuric acid 30%: 3 Sodium hydroxide 10%: 3 |
| | Resistance against penetration of liquids | 1-3 | Sulphuric acid 30%: 3 Sodium hydroxide 10%: 3 |

Kreissparkasse Köln

IBAN: DE06 3705 0299 0127 0022 11
BIC: COKSDE33XXX

Deutsche Bank

IBAN: DE77 3707 0060 0511 1661 00
BIC: DEUTDE33XXX

Postbank Köln

IBAN: DE48 3701 0050 0006 3545 01
BIC: PBNKDEFF

Sparkasse Köln/Bonn

IBAN: DE47 3705 0198 1929 8404 68
BIC: COLSDE33XXX

HypoVereinsbank

IBAN: DE41 3702 0090 0027 7497 47
BIC: HYVEDE33XXX

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (zu finden unter www.nitras.de oder auf Anfrage). Our general terms and conditions of business and delivery apply (can be found at www.nitras.de or on request).

Colour variation



1100 - WHITE



2000 - ROYAL BLUE

| Article description | Colour code | Colour |
|-------------------------------|-------------|------------|
| 1020609 // POLYSAFE BASIC II | 1100 | White |
| 1020609B // POLYSAFE BASIC II | 2000 | Royal blue |

Kreissparkasse Köln

IBAN: DE06 3705 0299 0127 0022 11
BIC: COKSDE33XXX

Deutsche Bank

IBAN: DE77 3707 0060 0511 1661 00
BIC: DEUTDE33XXX

Postbank Köln

IBAN: DE48 3701 0050 0006 3545 01
BIC: PBNKDEFF

Sparkasse Köln/Bonn

IBAN: DE47 3705 0198 1929 8404 68
BIC: COLSDE33XXX

HypoVereinsbank

IBAN: DE41 3702 0090 0027 7497 47
BIC: HYVEDEMM429

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (zu finden unter www.nitras.de oder auf Anfrage). Our general terms and conditions of business and delivery apply (can be found at www.nitras.de or on request).