



# Metalliseringsanlegg - lysbue

---

Produktnummer: 03-LB699350

**OC380 med trådstativ for spoler/ OC1 lysbuepistol**

**OC380 med tråddispenser for fat og OC1 pistol Front med kontrollpanel**

**Bakside OC1 pistol med lukket dysesystem**

**OC1 pistol med laser dødmannsfuksjon Opsjon: OC-Mini lysbuepistol**

**OSUCAS modul komponent system**

**Tilbehør: Vinkelforlenger for sprøyting 90 grader Forlengerpakke**

**Vogn for forlengerpakke**

## OSUCAS OC380 LYSBUEANLEGG

---

### **380 Amp høykapasitets mobilt lysbueanlegg**

#### **Osucas\_logo**

OC380 er et høykapasitets mobilt lysbueanlegg på 380 Amp for metallsprøyting av korrosjonsbeskyttende belegg. Leveres standard med 10 m slangepakke og "push/pull" trådmatesystem, og med en lett og avbalansert OC1 sprøytepistol. Pistolen er utstyrt med laser dødmannssystem, lukket dysesystem og luftmotor med trinnløs hastighetsregulering og egner seg til kontinuerlig sprøyting av zink og aluminiumstråd. Lav driftskostnad, kun tilførsel av trykkluft og strøm.

**OSUCAS modul komponent systemet** tilbyr flere ulike systemoppsett med trådstativ for spoler eller tråddispenser for fat og kabel-/ slangepakke på opptil 40 m med mobilt separat trådspolestativ og push-motor. Anlegget kan også leveres med OC-Mini lysbuepistol som er ekstra lett og smidig. Som tilbehør finnes også vinkelforlenger for sprøyting i 90 graders vinkel.

### **PRODUKTDATABLAD**

#### **STANDARD SPESIFIKASJONER:**

- Ampere 380A

- El tilkobling 400V - 50/60Hz - 3 fas
- El. sikring 35A
- Strømkilde, 200 kg
- OC1 sprøytepistol, 2,4 kg med lukket dysesystem
- Luftforbruk forstøvningsluft 1000 - 1670 l/min v/4 bar
- Luftforbruk luftmotor 420 l/min v/4 bar
- Trådmatesystem "Push/Pull"
- Slangepakke 10 m (andre lengder tilbys på forespørsel)
- Diameter tråd (standard) Ø2,5 mm
- Maks kapasitet Zn 38 kg/t
- Maks kapasitet ZnAl15 33,6 kg/t
- Maks kapasitet Al 11,4 kg/t
- Maks kapasitet AlMg5 10,2 kg/t

# Tilbehør

---

## Metalliseringstråd

---

| Bilde                                 | Produkt                                                              | Pris     | Kjøp        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| <u>Zinktråd (Zn99,99)</u>             | <u>Zinktråd (Zn99,99)</u>                                            | • &nbsp; | <u>Info</u> |
| <u>Zink / aluminiumstråd (ZnAl15)</u> | <u>Zink / aluminiumstråd (ZnAl15)</u><br>85 % zink og 15 % aluminium | • &nbsp; | <u>Info</u> |
| <u>Aluminiumstråd (Al99,95)</u>       | <u>Aluminiumstråd (Al99,95)</u><br>Ren aluminiumstråd                | • &nbsp; | <u>Info</u> |

## Metalliseringsmasker

---

| Bilde      | Produkt                         | Pris     | Kjøp        |
|------------|---------------------------------|----------|-------------|
| <u>1-7</u> | <u>Luna metalliseringshjelm</u> | • &nbsp; | <u>Info</u> |